


Zestawienie ścianek i drzwi p.poż.

ETAP III

SYMBOL	D8 + S8
RODZAJ	ścianka pełna drzwi z profili stalowych przeszklone
ODPORNOŚĆ	S8 - Ścianka pełna EI-60 D8 - Drzwi przeszklone EI-60
SCHEMAT	 <p>Podział drzwi symetryczny</p>
RODZAJ OŚCIEŻNICY	WEWNĘTRZNA
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Drzwi D8 - 2600 x 2200 Ścianka S8 - ok. 5,0 m ²
PARTER	1 L
1 PIĘTRO	1 L
2 PIĘTRO	1 L
3 PIĘTRO	1 L
RAZEM	4 L

UWAGI:

- wszystkie drzwi w kolorze RAL
- wszystkie drzwi z samozamykaczami (pomimo zawiasów sprężynowych)

OZNACZENIA:

- P - drzwi prawe
- L - drzwi lewe
- S - ścianka pełna
- SP - ścianka przeszklona

Obiekt:			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy
Nr rys:	Nazwa:	Zestawienie drzwi i ścianek	
	Data:	10.2008	